

Dépoussiéreur industriel Copeaux et poussière de bois EUROFILTER

Dépoussiéreur industriel compact à manches spécialement conçu pour les métiers du bois

Débit d'aspiration : 1 800 à 6 000 m3/h
Certification ATEX avec évent de décharge



- Système d'extinction incendie
- Décolmatage automatique pneumatique
- Manches filtrantes en feutre polyester
- Ventilateur intégré
- Bacs de récupération
- Armoire électrique



Modèle	Débit	Puissance	Pression	Nbre de manches - surface filtrante	Bac de récupération
Type 160	1 800 m3/h	3 kW	2 400 Pa	24 – 10.8 m ²	1 x 200 litres
Type 200	3 000 m3/h	4 kW	2 600 Pa	36 – 16.3 m ²	2 x 200 litres
Type 250	4 500 m3/h	5.5 kW	2 800 Pa	54 – 24.4 m²	3 x 200 litres
Type 300	6 000 m3/h	7.5 kW	3 400 Pa	60 – 27 m²	3 x 200 litres

Modèle	Hauteur	Profondeur	Longueur
Type 160	2 520 mm	1 100 mm	1 630 mm
Type 200	2 520 mm	1 100 mm	2 070 mm
Type 250	2 520 mm	1 100 mm	2 730 mm
Type 300	2 520 mm	1 100 mm	2 730 mm